

**DE ANATOME  
PATHOLOGICA  
DISSERTATIO  
INAUGURALIS  
PRO MEDICINAE...**

---

Giovanni Pietro Bonomi



DE  
ANATOME PATHOLOGICA  
**Dissertatio Inauguralis**

PER  
MEDICINAE LAUREA  
QUAM  
IN LYCEO MAGDO PATAVINO  
PROFERAT  
**JOANNES PETRUS BONONI**  
TIROLENSIS




**PATAVII**  
TYPIS SEMINARIII

RECENSUIT.



*Facultas*



VIRE  
 PARCELLARISSIMO . AC . DOCTISSIMO  
**IOSEPHO . TORRESINI**  
 MEDICINAE . ET . CHIRURGICAE  
 DOCTORI  
 OPHTHALMIASTRICAE  
 IN . G . R . PATAVINA . UNIVERSITATE  
 PROFESSORI . P . O .  
 CLINICAE . OCULISTICAE  
 DIRECTORI  
 C . R . VINDOBONENSIS . MEDICORUM . SOCIETATIS  
 ATQUE . RHODICINAE . ACADEMIAE  
 SOCIALI  
 MORVM . INTEGRITATE  
 AMINI . MAGNITUDINE  
 INGENII . PRAESTANTIA .  
 SPECTABILISSIMO  
 DOCTRINA . ARTE . EXPERIENTIA . HUMANITATE  
 ARQUE . INGENIO  
 PATREM  
 ACQUINTISSIMO . VENERABILISSIMO  
 FILIO . FACILLIME  
 GRATI . ET . DEVOTE . AMINI  
 TENERAM  
 SALUTEM  
 DEVOTISSIMIS . VINCIT

C'est en milieu des symptômes effrayans que  
présentent les maladies les plus féroces, c'est  
parmi les horreurs de la mort, c'est dans le  
sein même des cadavres qu'il faut en chercher  
les éléments.

*Faig-d-dye*  
*Elog. de la Bay T. II. p. 423.*

*Strenuè aggreſſe, actum et caſſida verbum*

*Reſolventi junctura novam . . . . .*

*Hor. de Art. Poet.*

Quam poſtremis hiſce temporibus argumentum fore non ſperſit, quod a medicinarum cultoribus diſſuſe pertractatum non fuerit, ita ut tironi medici ſtudiū nullum quaſi remaneat reliquium, quod nove, ut ita dicam, poſſit percurrere pede, quo veteres potius tendere diu incertus hæſitebam. Verum quam mihi hæc lætiſſima die, qua laurea exornor corona, argumentum quoddam ad medicinam ſpectans pertractandum ſit, idque, uti mox eſt, publici ſaciendum juri, non invenio in latifſimo artis ſolutarie campo, quod aptius præ cæteris tenuem illius juvenis doctrinam doceat, qui vix artis humane ſalutis lumen attigerit! Quid enim Variæ ſcientiæ omnibus præſtantifſimis narrare poſſum, Ipſæ quod læteant? quid novi præbere, quod artis medicæ peritiſſimi, imo ipſæ magiſtri et creatores ignorent? Quidquid ſcio, quantumcumque illud ſit, omne, Inſtitutores præclarifſimi, omne veſtrum eſt: atque utinam cuncta recitarem, quæ a Vo-

his percreperam, nullas profecto me presenti in certamine timor vexaret; conspectus vester animum relevaret potius quam terreret! Humanitatis atamen vestras, summi erga juvenes amoris conscius, vires rosasque, quodque legis jussu facere debeo, libens suscipio: ratas me tandem apud Vos benignitatem reperturum, quam per plures annos sum expertus.

Quae quam ita sint, talia ad defendendum suscepi, ex quibus forte aliquem fructum sum habiturus.

Etenim cogitanti mihi mirificos conatus illustrum omnis aevi medicinae cultorum, ad hujus progressus etiam atque etiam promovendos, consideratio supervenit de tarditate, qua scientia nostra relate ad alias ad possibilem perfectionem accedebat. Cobibitas celeritatis, inter innumeras pene causas, principem studi Anatomiae Pathologicae defectum fuisse sum arbitratus. Et hic valdeperere miror, neque animo possum concipere, nostris temporibus, aevi nostro lucis nancupato, in natione pene caeteris doctissima, imo repletarum omnium generis creatrice, adhuc illam superstitionem dominari, ut aeterni pisculi dignus habeatur ille, qui cultum in corporibus mortuorum fodaverit (1). Insuper quem

(1) Valdeinet in Anglia.

et ipse nonnullis in locis vanam illam, ne dicam  
stultam, pietatem vigere observaverim, quae a  
dissecandis cadaveribus cum ingenti hominum  
perniciæ abhorret, veritas, ne mihi illorum adeas  
aliquo in loco contingat, non absque emolu-  
mento futurum fore censeo, si presenti in occa-  
sione diligenti examinis instituto argumenta co-  
gnoscere, quibus pro temporis, locorumque  
opportunitate hominibus maximas necroscopiae  
utilitates, necessitatesque suaderem, et ita tum  
ipsorum miseriæ solatium ferre, tum mihi proe-  
picere, mearumque cognitionum orbem dilatare  
possem. De utilitatibus igitur et necessitate Ana-  
tomiae, et quidem Pathologicae breviter non-  
nulla exponam.

Pathologica Anatomie illa est, quae in cog-  
nitione et examine versatur lesionum omnium  
organicarum, quibus animale corpus obnoxium  
esse potest. Hujusmodi vero lesiones quaedam so-  
lidas partes sunt: earum situs mutatus, continui-  
tas vel cohaerentia interrupta, numerus, volu-  
men, firmitas vel aucta vel imminuta, forma, co-  
lor, textura ab ordinaria norma recedens; et  
quaedam fluida, eorum copia, aut indoles, aut se-  
des a regula et praescriptione naturae aberrant.

Scientiae hujus utilitates ad sidera nonnulli  
estabuerunt; alii in dubium revocant; alii con-  
tiam stomachantur; inutilem alii esse opinati



sunt: nunc vero tanquam splendidissima fax consideratur, quae operta recludit, dubia declarat, viam ostendit, naturae mysteria nos edocet.

Sapientiores insuper omnes conveniunt; Medicinam minime progredi, imo nisi per Anatomiam Pathologicam uti Scientiam existere non valere; ars sanandi propellam veritatem ipsi debet; et per ipsam inter positivas scientias nunc enumerari poterit: vera Medicina tantam Anatomiam Pathologicam effectum constituit (1).

Qui Anatomiam Pathologicam detecta dubia declarant, solent suis dubitationibus haec praestendere: Fosse aliqua esse in cadaveribus, quae in moribundis aut post mortem sint factae: alia, quae non tam morbo, quam malae constitutioni sicut imputanda: alia denum, quae morbi causae non sint, sed effectus sic ut hi saepe numero, non morbus, interimant. Quorum ego rerum nullam inficio: sed idem ajo, vix posse quempiam ab his rebus decipi, nisi si velit. Vult autem, qui satis in sanorum cadaverum dissectionibus non sit antea versatus; et qui ex nimis paucis morbosorum statuere quidquam audeat; et qui denique progressuum in aegro rerum, et symptomatum seriem atque ordinem minime attendat. Nam qui saepius sanorum corpora dis-

(1) G. Ercolani, *De Clav. di Med. interna ed externa*.  
T. II. p. 136.

sequerit, et eorum diversae mutationes juxta varias conditiones animadvertit; ab iis, quae in moribundis aut post mortem fiunt, facile discernet illas, quae mensis longi mensium aut annorum spatio fieri poterunt. Neque in cæteris facile eisdem accidet, ut fallatur, si quum plura morbosa cadavera scrutatus fuerit, quae in singulis præter naturam deprehenderit, cum iis diligenter comparaverit, quae in viventibus præcesserint, aut comitata sint morborum. Præcedunt autem evidenter causae, hæreditariae quaedam, alias adventitiae, morbi alii, et in his attendendi præsertim quæ gravius vexarint. Comitantur vero symptomata, quorum singulorum naturam, series, ordo, constantia si attente animadvertantur, conferanturque cum vitis in cadavere conspectis, et cum iis, quae mortem prægressæ sunt; haud ita difficile erit plerumque intermiscere, quae vitis morbum effecerint, ab iis, quae a morbo effecta sint. Aut si qua supervit dubitatio, ipsa tollitur, vel plerimum infirmabitur (momente præclarissimo Morgagnio, qui tantam huius Archigymnasio, matri omnium scientiarum fecundissimæ, nec non Italiae nostræ gloriam contulit, cui sæpe, et immerito semper, illam litterariam aut scientificam laudem imminuere aut omnino auferre tentatum fuit, quæ postea alicui transalpine, ut sese ad honorem fastigium elevaret, im-

jussu inserviri) si plura cadavera post eundem videlicet morbum denatorum examinata, inter se comparentur, et quod præter naturam in omnibus similiter fuerit, id pro causæ morbi; quod autem in aliis aliter, id vero pro morbi effectu habebitur (1).

Ut vero Anatomies Pathologicæ utilitates pateant, operis pretium erit quantum adjumenti diversæ curativæ artis partibus ipsa importet, considerare:

Certum, indubitatumque esse affirmo Pathologicam Anatomem, Anatomias Physiologicæ vel descriptivæ originem præbuisse: tumores siquidem, viscerum obstructions, mors ipsa peculiaribus stipata symptomatibus primæ medicinæ cultores curiosos reddidit; ut, si non liceret in hominibus, in brutiis saltem morbi sedem cognoscerent. Atque hinc non utilitas modo, sed necessitas eluxit Anatomies Physiologicæ, qua unusquisque medicus probe erudiri debet, ut ab ægro accurata de morbi cujuscunque sede jure possit pronuntiare. Et vitæ ipsa Anatomem descriptivam plurimum illustrant; quia ab impeditis alienius partis actione, non raro functio et structura partis ipsius innotuit, quamvis summorum Anatomicorum observationes, sectiones, ac diligentior liquorum injectio in eam inquiren-

(1) De Sedibus et Causis Morborum Praefat. ad Libr. I.

dum irritas omnino fuerint. Illic recordari licet, abque subsidio Anatomies Pathologicae et ipsam Physiologicam Anatomiam fundamento esse destitutam; namque nemo in eo amplius assentiret, quod jam plurimis est confirmatum experimentis, quod si nempe duo organici textus eadem subjuncter morbis, necessario eandem naturam, eandemque qualitates possidere debent. Mutus ergo sunt utriusque Anatomies praesidia et adjumenta. Et revera cui bene esset anuli et canalis inguinalis, et anuli cruralis cognitio? Quem finem haberet tam studiosa diversae positionis tum arteriarum et venarum, tum nervorum et musculorum observatio, nisi utilissima ex hac inquisitione ad herniarum diagnosis et curam, et ad chirurgicas operationes traerentur veritates? Levissima formae et situs adjuncta maximi saepe momenti sunt, atque altius studiosorum animis imprimuntur quotiescumque pathologicae considerationes accedant.

Physiologia quamplurimum ab Anatomia Pathologica illustratur. Si enim Physiologus summa cum attentione hominem in perfectissimo sanitate fastigio observet, haud tam difficile ipsi foret usum, alteramve ex malis corporis animalis occurrant legibus invenire, quae prius ignota, aut obscura viderent. Et tempus cum hoc fieri possit, quatenus alia scientia quam Anatomia

Pathologica hoc melius prestare valebit? Quas Medicum ad aliquam mysteriosam inter diuitas organismi partes relationem scrutandam invitabit; sique eodem tempore quatenus organicae affectiones hominis vitam sustineant, et quatenus ipsi eam adimant, declarabit. Hinc Anatomia Pathologica doctrinas de Absorptione clarissimum attulit lumen, et arcane velum sciensum est materiarum assumptarum in urinam tanta cum celeritate transire, quom Anatomia Pathologica venas summa absorbendi facultate pellere, deteximet (1). Praeterea de illo arcane commercio, quod inter diuita membra intercedit, unde Physiologia certior est factus nini per Anatomiam Pathologicam? Haec enim pluries post capitis vulnera abscessum in hepate detexit; idem de testium affectione post aliquam parotidum inflammationem; idem de aliis morbis, quae ab una ad alteram partem transire frequenter videmus, quia hujusmodi communicationis vias innotescant. Ex Anatomia Pathologica ramorum recurrentium vagi ad loquelam necessitas eluxit; uti clar. prof. Lucenns Pacini haec retulit verbis: « Due tumori nati e cresciuti su i lati del collo presso la trachea arteria, avevano impedito all'individuo, che se li tollerava, l'uso della farcella. Lui morto, il coltello anatomico mo-

(1) Richard V. I. pag. 154. e segg. Paris 1833.

stò che ambedue i nervi ricorrenti del *pajo* es-  
go erano rimasti competenti per questa cagio-  
ne = (1).

Aliud quoque ab Anatomia Pathologica bene-  
ficium habetur; quippe quae novas theoricæ, et  
hypotheticas doctrinæ respiciit, vel admodum in-  
firmas. Ruit ex. gr. quidam ex alto, et vehemen-  
ter caput percutitur; hic longiori vel breviori  
tempore sensibus alienatur; redit inde ad se, et  
intellectuales facultates pedestrianem recuperat;  
neque postera die nisi de levi cerebri incommo-  
do conqueritur. Ast die quinta, sexta et inter-  
dam etiam decima quinta febris se prodit, quem  
horrores antecedunt, ac sopor consequitur, qui  
non omnino subsequenti mane evanescit; ve-  
spere autem redit, et intra tertiam vel quar-  
tam diem aegram enecat. Sexto cadavere, per-  
fecta omnium aut plurimarum cerebri partium  
dissolutio adparet, in quibus hanc vel illam fa-  
cultatem Gall adesse statuit. Corram videtur  
istiusmodi hypothesis, quum ab Anatomia Patho-  
logica edocemur, facultates illas post letum ex-  
tinctas, excitatas iterum fuisse, etiam inflammatio-  
nis primordia ab eo ipso percutitionis momento  
evoluta easse, ac progredierentur; unde non

(1) Intorno alla necessità dello studio della *Notanda*  
*Pathologica*, discorso letto nel R. Cla. di Med. Tur-  
es ed citata T. II. pag. 147.

partiam, sed fere dixerim facultatum corruptio locum habere debebat. Quod etiam illustr. Georget confirmat: « Le alterations della sostanza del cervello non ne insegnarono peranco cosa veruna intorno alla pluralità ed alla sede degli organi cerebrali ammesse da Gall » (1).

Sunt et organa, quae in statu physiologico vix suam existentiam ostendant, sub morbo mirabilem et insolitam conumpere vitalitatem: alterationes istae maximae Physiologo esse possunt utilitati, qui ex improvisae naturae perturbantiam aggrediens, in statu erit aliquod ex secretis ipsi abripere, quae si diuturna observatione sufficienter cognoverit, fundamenta Pathologiae Physiologiae, sic a clar. Adelon nuncupatae, sternere poterit, quae arti sanatoriae vel maximi erit emolumenti (2).

Chymica, quae jure ac merito inter scientias medicae artis auxiliatrices adnumeratur, in arte ipsa aliis temporibus ita dominata est, ut cum a chymicis legibus vitam, salutem, et infirmitates ipsae regi ac progigni Medici existimerint, theoricam omnem, et praein hypotheseibus subtraxerunt. Quam vero nostris hinc temporibus scientia illa in eruendis et cognoscendis corpo-

(1) *Ess. Clin. di Med. interna ed esterna* T. X. pag. 434. N.º 8.

(2) *Physiologie de l'Homme*. Paris 1814.

ram omnium elementis tota vertetur, Pathologica Anatomie quaedam eadem alterata solida, et fluida suppeditat, Chymicae imperium dilatare, et maximas Medicinæ utilitates afferre poterit. Meliora vero in dies expectanda sunt ex observatione urinae in diabeticis, urinae et sanguinis in ictero, materiae colorantis in sanguine, quam melanoses ostendunt, et albumines in materiae tuberculosa, in pure, in cancro, in pseudo-membranis deprehensas.

Alter aperitur vastissimus utilitatum Anatomie Pathologicae campus in medica Praxi. Delendum admodum est, quod morbosae structurae cognitio absque dubio ad actionis morbosae cognitionem haud nos doceat, quamvis posterius prior sit effectus; nihilominus ipse ad utilitatem istarum investigationum progressum firmissimum posuit fundamentum. Quia qua ratione per quam mutationes cognitae fuerint, quae in partium structura morbosae actiones progignunt, eo facilius in ipsarum actionum cognitionem progredi poterit; quamquam hoc lentissimo tantum gradu fieri poterit. Argumentum per se valde est difficile; eo quod morbosae potentiae in adeo minutissimis corporum animalium partibus resident, ad quas observatio non pervenit, verum quovis modo structurae morbosae examen probabilior est via, per quam ad clariorem lu-



omnem eam reducere possumus. Per hanc investigationem morborum mutationes una ab altera distinguuntur, quae inter se magnam offerunt analogiam, quaeque plerumque simul fuere confusae. Sic tandem ad eam diligentiorum symptomatum observationem ducemur, quae morborum comitantur actionibus, et in ipsis ad morbos accuratissime distinguendos rationes possideamus; unde forsitan eveniet, ut perquisitiones relate ad aptiorem eos curandi methodum feliciari cœnemur exitu. Atque per accuratam structuræ morbosae observationem pathologicae quoque alterationes in partium organisatione, quae parum aut nil cognitae sunt, detegimus. Quae nova reperta, nostrae investigationis argumenta facta, nostrae quoque cognitiones in corporis humani pathologia, et forsitan et illa de remedium doctrina incrementum accipient.

Attenta morbosae structuræ consideratio, hanc quoque inducere poterit utilitatem, ut in occasionem ponatur eas morborum theoriae corrigendi, quae nimis forte facilitate acceptae forent. Humana mens ad opiniones de quocunque subiecto ipsi oblato connectendas valde est proclivis; verum ob naturalem aegritudinem illa rerum adjuvata examinare saepius recusat, quae idoneum subsidium ipsi sola praebere possunt. Communior haec est falsarum opinionum causa,

que non modo Medicinam, verum prope omnes quoque humanas, scientiæ ramos infectarunt. At quando mens nostra ad factorum animationem cogitur, quæ cum hisce opinionibus minime existerè possunt, tunc ipsæ, opiniones fundamento carere, atque omnino esse excludendas facile concipiet. Libenter concedimus non omni in casu fieri, ut homines, ad proprias opiniones relinquendas, vel eis fundamentis destitutas credendas, ex eo quod factorum observatio cum ipsis haud consequat, impellatur; verum absque dubio hæc est tutissima via, ut ad illum finem et effectum perveniamus; et quævis in singulis individuis mutatio enasci possit, universum humanum genus, minores opiniones fallaces esse refellendas, semper remanebit periculum (1).

Ad nostram sententiam confirmandam clariss. et illustr. Raimondi excerpta ipsissima verba: « Etiam observationes morborum in vivis præcipuum Pathologiæ speciæ suggerant materiam, incisis tamen cadaveribus exacta omnium a statu normali mutationum pervestigatio et illustratio non infirmi sunt valoris. Non enim diagnoscere modo, prognoscere et curas in vivis institutas mox

(1) *Bulle Ann. Pathol.* Tradus. di Paolo Zaccari D. M. Vercelli 1849.

stabilium, non erroneas fuisse comprehendant, sed nonnunquam morborum analogorum casibus etiam futuris utile offerunt argumentum, ubi morbis praesertim multam complicatis, imperfecte evolutis, ideoque cognitu difficilibus, vel perquam raris, vel novis inductos illos a norma deflectens, qui residuum morbi partem materialem continent, omnes, eorum sedem, extensionem, quandoque et morbi causam detegunt, hisque praestantur penetratis et adplicatis ad ampliandum, et firmandum scientiam et proximam medicinam conferre valent = (1).

Qui autem prius morbi symptomata rite et attente penetraverit, quae cum distinguere poterit, perfectam ejusdem cognitionem est habiturus, quam seclo cadavere aliquam cum casibus a summis viris collectis atque descriptis inveniet analogiam. Hinc proprias doctrinas in singulis circumstantiis dirigere sciet, illasque edocere valebit; nec non ad magis congruam curae methodum sese reducet. Itaque quum haec morbos phenomena edoctus fuerit, aptior erit ad ea perpendenda, quae per cadaverum autopsias perciperit, atque de symptomatum consensu cum phaenomenis ipsis accuratius disjunctabit, clario-

(1) *Principia Pathologiae et Therapiae specialis medicinae*. Vindobae 1836. § 30.

remque de observatis rationem reddet, ipsaque expositio ad aliorum disquisitiones magis distinctum et firmum subjectum erit futura.

Denique, ut ad peculiarem descendam causam, quae scientiam incredibilem illam phlegmaticarum indolentiarum et chronicarum aetiam nobis aperuit? *Anatome Pathologica*. Quae materiales in omnibus fere febribus, quae primivae dicimus, laesiones detexit? *Anatome Pathologica*. Quae majorem in lucem degeneraciones collocavit, quae nomine obstructions, scleromatis et scirrhī cognoscimus? *Anatome Pathologica*. Quamplura alia insuper addere possem iustissimo exempla, quibus summi viri ditiorem ac tutiorem fecerunt Medicinam: sed unum referre satius erit, quod doctiss. prof. Lippich, vir ingenio, scientia et humanitate clarus, ornamentum hujus Archigymnasi exposit, in quo ventriculorum cerebrarum parietem, functione sua certe momentosissimam, post inflammationem emolliam invenit (1).

Quod si perspectis utilitatibus, quae Medicinae practicae a necroscopiis ducit, ad illas majores gressus faciamus, quae Chirurgus sibi comparat,

(1) Vide ejusdem *Adversaria Med. Clin. Mart. Lobsterorum* anno 1848. Patavii 1837; et *diffusum Med. Schribbeler dei cent. 80. XVI B. I. S. 8. 41. n. XVI B. II. S. 8. 114.*

manifestum patet, artem illam quædam splendorem ab hocce studio trahere; et illi tribuendum, si ipsa Ars Chirurgica perfectionis suæ culmen fere tetigerit. Namque certum, indubitatumque est, verum ac sapientem Chirurgum quancumque operationem nunquam aggredi futurum, nisi prius funditis partem aegrotantem, extensionem morbi, ejusque limen, ac relationes, quas cum adiectis contraxit partibus; si plura, an pauciora organa in compositionem sint ducta; ac tandem quænam formæ et texture mutationes in eo loco consilias possint, in quæ cultum dirigere debet, apprime agnoscat. Equidem quis primo intuitu non videt, accuratam formæ ac relationum naturalium cognitionem, quæ inter partes existunt, ex quibus canalis inguinalis, arcus Falloppæ, annulus femoralis, ligamentum Gimbernet constituentur, parum utilis esse chirurgo futurum, quæ postea mutationes ignoret, quæ in illis partibus per intestinorum vel omenti descensum evenerint, et secundum quæ potius, quam ob eorum situm et formam cultum dirigere debet in herniotomia instituenda? Quomodo modo nisi Anatomia Pathologica illustret, Scarpa hæmorrhagias fontem in herniæ crurali operatione deprehendit? Quæ clavis Dupuytren an contranaturalis curandi methodum didicit? Quomodo vii hernia-

rum, aliarumque Chirurgiae operationum doctrinam Illustriorem reddiderunt, nisi Arnand, Richter, Scarpa, ii videlicet, qui Anatomie Pathologicae studio magis flagrant? Quae actione recentiores Chirurgi audaciam suam in ligandis arteriis majoribus intra internas cavitates experiri potuerant? Certe ad hoc non pervenissent, nisi Anatomia Pathologica anastomoses et vasorum collateralium dilatationem ipsis demonstrasset.

Præterea Anatomie Pathologica edocetur quomodo fracturae sint tractandae, et tempus nescimus, quo callum ita denestur, ut nequam eodem in loco reproduci fractura nequeat. Haec omnia bona nobis ex Anatomia Pathologica derivantia quaeque ad eam quam maxime studendam inducent; atque Ars Chirurgica gloriosior maximis incrementis in viam majorem progressum semper procedet. Hoc duce Chirurgus lentas uteri phlogoses a scirrhis et carcinomatibus facile accernet, testium et mammarum strumas haud identicas cum scirrhis genuinis tenebit, nec in illis eradicandis illico operam ponet, uti saepius fit ab ignavia; non scirrhos demum cum tumoribus cysticis, atheromate, sarcomate confundet, et tutius operationem instituet.

Quid de Arte Obstetricia, quae pars est Chirurgiae maxima et gravissima, dicendum erit?

Novae præcipuum quæ fundamentum in cognoscendis vitis, quæ conformationi pelvis inhærere possunt, et morbis, quibus aliquando lætas obnoxia sit, consistit?

Ad ea, quæ mihi propoſui, absolvenda restat, ut nonnulla etiam de necessitate Anatomiae Pathologicae pro Medico Forensi breviter adhuc referam. Equidem si Medicus Forensis de gradu, de vi, de damnis homini illatis iudicium pronuntiare debeat, quoniam illi Anatomia Pathologica succurrat; quomodo damna illa non ex inflicto vulnere, non ex aliena manu descendere; sed ex morbo potius, quo miser in hac vel in illa corporis parte gravabatur, magistratui persuadebit, et innoctam esse manum, quæ tanti facinoris adossatur, declarabit? vel iustitiæ ultricem manum gravans, non continget, ut plus minerve eandem lædantur leges, quarum sanctitatem ad defendendam erat vocatus? E contra quoties homicidæ venena fraus altera cervicem insulta superbiunt, et decipiti magistratus nequitiam impunitam dimittentes crebriorem victimæ mactandi occasionem præberent, sceleratorumque fratricidarum numerus augeretur, nisi Anatomia Pathologica ipsis hominum fraudem detegeret? Quoties etiam, ex gr. sympathicus hepatis abscessus, uti Chirurgia peritæ clare patet, post quandam capitis læsiones sæpe enascitur,

ut altera percussoris violentia existimabitur, qui quasi lacerationis in nobilissimae corporis humani cavitatis viscera perpetratae nondum saturus, ea quoque abdominis viscera lacerare voluerit?

Quid si necessitas urget, ut veneficium declararet? alius necessariis anatomico-pathologicis notitionibus, quomodo coloris et densitatis mutationes, quae in morbis mucosam gastro-entericam afflicentibus eveniant, rite distinguere valebit, ne forte quis alicujus necis auctor existimetur, quem supremum fatum abstulerit? Atque versa vice callidus, veneni, dosis, modi et temporis ejusdem propinandi selecta inflammationem perbelle poterit simulare. Et quum veneni adit suspicio, ut medico-legalis sectiones maximo studio instituat, oportet: materias omnes, quae proxime cadaver invenerit, et quae per emusim, vel secusum fuerint emissa, et quae denique in ducto alimentari reperierit, rite colligat atque servet, visceraque maxima cum attentione observet; et quando haec omnia adhuc nil deponerent, praecipe non sit ejus negativum judicium; sed ulterius est progrediendum; ut optime clar. prof. Foster asperissime exposuit: «Nè certamente nello stato attuale della scienza potrà il medico-legale con animo tranquillo pronunziare in siffatti casi un giudizio negativo assoluto, quando non abbia tentate tutte le vie che quella



24

gli fornisce per venir a sospirare il veleno che potesse essere stato amministrato. Non trovato adunque il veleno ricercato nelle materie espulse, e contenute nello stomaco e negl'intestini, e risultato egualmente negativo l'esame chimico delle pareti stesse di questi organi, il medico-legale deve essere oggi obbligato ad avere in pronto anche il sangue delle vene vicine, e comunicanti con la località dove quello si presumerà applicato; non che le urina che fossero state contenute nella vescica urinaria durante l'ispezione del cadavere, o che di certa scienza si conoscessero evacuate durante il decorso del fenomeno di avvelenamento, onde poter in seguito anche sopra di queste materie instituire delle convenienti ricerche analitiche » (1).

*Quam tot tantaeque sint utilitates, quae ab Anatomiae Pathologicae studio hauriantur, neque occasionem antropiae instituendae fugiat, imo ut sibi licet imploret (si forsan errores suos petascatere dubitet!); eodem enim tempore quo probationem diagnosticam et prognosin pronunciat, curationisq. exhibitor inveniet, dexteritatem in tractandis instrumentis adplicetur, quod perutile valde erit, nunc praesertim temporis, cum plerique Medicinae studiosi Chirurgiam etiam exercendam suscipiant.*

(1) Memoria sopra un altro avvelenamento della Tossicologia Legale. Padova 1828.

Hinc preceptis imbutus, et hac facie ductus  
Medicus quisque, quam cito promerito frustur  
precepto, quod ars medica et homines beneficio-  
rum memores ipsi tribuere non cessant.

---



## THESES DEFENDENDAE

### I.

In incubabulis adhuc ars medica esset, si cadaverum sectiones defuissent.

### II.

Venasectioes causam, et curam hydropis sistere possunt.

### III.

Animae moderato princeps candidus amor.

### IV.

Hilaritatis excessus facilius vitam extinguat, quam excessus iocunditatis.

### V.

Mors nulla absolute.

### VI.

Studium ingenium nutrit, organismum exhaurit.

### VII.

Corpora Graefius embryonum elementa continent.

### VIII.

Animi pathemata morbos producant, morbos sanent.

### IX.

Lithotomia palliativum remedium, haud radicale.

## X.

Somnus meridianus generatim nocivus.

## XI.

Medicorum disensiones plerumque in verbis tantum consistent, et medicinae progressui obstant.

## XII.

Vitae genus, intellectus cultus, et topographica cognitio omnino sunt ad felicem medicam praxin necessariae: hinc optimus medicus Vindobonae, vix mediocris Romae.

